




目录

02/20	大扭油+油门线 XM2/ KRR03 系列
04/20	大扭油+油门线 KRE 03/ KRK EVO 系列
06/20	手把胶 A450 系列
07/20	手把胶 A010 系列
08/20	手把胶 A250 系列
09/20	手把胶 A350 系列
10/20	手把胶 A360 系列
11/20	手把胶 A260 系列
12/20	手把胶 A260 Snake 系列
13/20	手把胶 A020 系列
14/20	手把胶 A190 系列
15/20	手把胶 Domino Style 系列
16/20	电子开关 9A系列
18/20	Racing产品 电子油门/电子快排
20/20	Racing产品 拉线离合总成

XM2系列产品特征

- 主要材料：铝合金
- 表面处理：喷漆
- 颜色：黑色/金色
- 使用场景：赛道/街道
- 油门行程（安装不同颜色油门环行程不同）：

白色：2.6°/mm，行程36mm

绿色：2.9°/mm，行程33mm

红色：2.7°/mm，行程25mm

注：产品出厂时已经预装好白色环



cod. 5176.03-02

黑色大扭油+手把胶

cod. 5182.03-02

黑色大扭油



cod. 4006.03-00

R3 黑色大扭油



cod. 3846.03-01

金色大扭油+手把胶



cod. 3847.03-01

金色大扭油



cod. 5430.96.04-00

XM2专用油门线

KRR 03系列产品特征

- 主要材料：铝合金
- 表面处理：喷漆
- 颜色：黑色/金色
- 使用场景：赛道/街道
- 油门行程：

速度：2.6°/mm

行程：45mm



cod. 3357.03-02

黑色大扭油+手把胶

cod. 3572.03-01

黑色大扭油



cod. 3484.03-01

金色大扭油



cod. 3918.03-00

金色大扭油+手把胶



cod. 5432.96.04-00

KRR03专用油门线

KRE 03系列产品特征

- 主要材料：铝合金
- 表面处理：喷漆
- 颜色：黑色/金色
- 使用场景：越野
- 油门行程：

速度：2.6°/mm

行程：45mm



cod. 3381.03-02

黑色大扭油+手把胶

cod. 3334.03-02

黑色大扭油+手把胶



cod. 3353.03-01

黑色大扭油



cod. 3917.03-00

金色大扭油+手把胶



cod. 3358.03-01

金色大扭油



cod. 5433.96.04-00

KRE 03专用油门线

KRK EVO系列产品特征

兼容KTM 4T车型，适用于KTM，HUSQVARNA，本田，川崎，铃木等越野车型。

- 主要材料：铝合金
- 表面处理：喷漆
- 颜色：灰色/黑色
- 使用场景：越野
- 油门行程（安装不同颜色油门环行程不同）：

橙色：2.7°/mm，行程43mm

黑色：2.6°/mm，行程39mm

灰色：3.0°/mm，行程38mm

褐色：2.8°/mm，行程39mm



cod. 5207.03-00

灰色大扭油+手把胶

cod. 5209.03-00

黑色大扭油+手把胶



cod. 5210.03-00

黑色大扭油



KRK EVO大扭油适配车型

不同车型对应不同型号油门线



KTM SX-F Factory Edition 250-350-450 (16-18)
KTM EXC-F (enduro) 250-450 (16-19)
HUSQVARNA FE enduro 250-450 (17-19)
HUSQVARNA FC 250-350-450 (16-18)
HUSQVARNA FX 350-450 (17-18)
本田 CRF 250 (2016-2021)
本田 CRF 450 (2016-2021)
川崎 KXF 250 cc (17-19)
川崎 KXF 450 cc (09-18)
铃木 RMZ 250 cc (13-18)
铃木 RMZ 450 cc (18-19)

A450 产品特征

- 把手尾端：开口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2-3个
- 长度：120mm/125mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：47mm
- 手把胶外径：31.5mm
- 适用场景：赛道/街道



cod. A45041C4240B7-0 黑/红



cod. A45041C4540B7-0 黑/橙



cod. A45041C4740B7-0 黑/黄



cod. A45041C4840B7-0 黑/蓝



cod. A45041C4042B7-0 红/黑



cod. A45041C4044B7-0 绿/黑



cod. A45041C4648B7-0 蓝/白



cod. A45041C4642B7-0 红/白



cod. A45041C4440B7-0 黑/绿



cod. A45041C4048B7-0 蓝/黑



cod. A45041C4070B7-0 碳灰/黑



cod. A45041C5052B7-0 灰/荧黄



cod. A45041C4248B7-0 蓝/红



cod. A45041C5240B7-0 黑/灰



cod. A45041C4640B7-0 黑/白



cod. A45041C4043B7-0 粉/黑





A010 产品特征

- 把手尾端：开口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2-3个
- 长度：120mm/125mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：46mm
- 手把胶外径：30mm
- 适用场景：赛道/街道



cod. A01041C4240B7-0 黑/红



cod. A01041C4540B7-0 黑/橙



cod. A01041C4740B7-0 黑/黄



cod. A01041C4440B7-0 黑/绿



cod. A01041C5240B7-0 黑/灰



cod. A01041C4840B7-0 黑/蓝



cod. A01041C4042B7-0 红/黑



cod. A01041C4642B7-0 红/白



cod. A01041C4648B7-0 蓝/白



cod. A01041C4080B7-0 蒂芙尼蓝



cod. A01041C4046B7-0 白/黑



cod. A01041C4052B7-0 黑/灰





A250 产品特征

- 把手尾端：开口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2个
- 长度：120mm/125mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：43mm
- 手把胶外径：31mm
- 适用场景：赛道/街道/踏板



cod. A25041C4240B7-0 黑/红



cod. A25041C4540B7-0 黑/橙



cod. A25041C4740B7-0 黑/黄



cod. A25041C4440B7-0 黑/绿



cod. A25041C4046C7-0 白/黑



cod. A25041C4052B7-0 灰/黑



cod. A25041C5240B7-0 黑/灰



cod. A25041C4840B7-0 黑/蓝



cod. A25041C4648B7-0 蓝/白



cod. A25041C4643B7-0 粉/白



cod. A25041C4340B7-0 黑/紫



cod. A25041C4748B7-0 蓝/黄



cod. A25041C4072C7-0 炭灰




A350 产品特征

- 把手尾端：开口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 长度：120mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：46mm
- 手把胶外径：32mm
- 适用场景：街道/踏板



cod. A35041C4270C7-0 黑/红



cod. A35041C4570C7-0 黑/橙



cod. A35041C4770C7-0 黑/黄



cod. A35041C4470C7-0 黑/绿



cod. A35041C4042C7-0 红/黑



cod. A35041C4044C7-0 绿/黑



cod. A35041C4048C7-0 蓝/黑



cod. A35041C4870C7-0 黑/蓝



cod. A35041C4070C7-0 碳灰/黑



cod. A35041C7059C7-0 灰/黑



cod. A35041C5270C7-0 黑/灰



cod. A35041C4063C7-0 褐/黑



cod. A35041C6459C7-0 银灰/褐



cod. A35041C5552C7-0 灰/绿




cod. A35041C6564C7-0 褐/灰



A360 产品特征

- 把手尾端：闭口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2-3个
- 长度：右120mm/左123mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：60mm
- 手把胶外径：29.5/31.5mm
- 适用场景：越野



cod. A36041C4042A7-0 黑/红



cod. A36041C4045A7-0 黑/橙



cod. A36041C4047A7-0 黑/黄



cod. A36041C4044A7-0 黑/绿



cod. A36041C4052A7-0 黑/灰



cod. A36041C4246A7-0 红/白



cod. A36041C4846A7-0 蓝/白



cod. A36041C4847A7-0 蓝/黄



cod. A36041C5245A7-0 灰/橙




A260 产品特征

- 把手尾端：闭口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：3个
- 长度：120mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：60mm
- 手把胶外径：29/31.5mm
- 适用场景：越野



cod. A26041C4240A7-0

黑/红



cod. A26041C4540A7-0

黑/橙



cod. A26041C4740A7-0

黑/黄



cod. A26041C4440A7-0

黑/绿



cod. A26041C5040A7-0

黑/荧光黄



cod. A26041C5240A7-0

黑/灰



cod. A26041C4648A7-0

蓝/白



cod. A26041C4852A7-0

灰/蓝



cod. A26041C4046A7-0

白/黑



cod. A26041C4552A7-0

灰/橙



cod. A26041C5200A7-0

灰/灰



cod. A26041C7000A7-0

黑/黑




A260 产品特征

- 把手尾端：闭口式
- 材料：热塑性橡胶材料
- 铁丝槽：3个
- 长度：120mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：60mm
- 手把胶外径：29/31.5mm
- 适用场景：越野



cod. A26041C96A7-0 红/黑



cod. A26041C91A7-0 黄/黑



cod. A26041C95A7-0 绿/黑



cod. A26041C93A7-0 红/白



cod. A26041C92A7-0 蓝/白



cod. A26041C98A7-0 迷彩



cod. A26041C5700A7-0 青铜

A020 产品特征

- 把手尾端：闭口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2-3个
- 长度：右120mm/左123mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：60mm
- 手把胶外径：30/32mm
- 适用场景：越野/踏板



cod. A02041C4240A7-1 黑/红



背面设计



cod. A02041C4540A7-1 黑/橙



cod. A02041C4740A7-1 黑/黄



cod. A02041C4440A7-1 黑/绿



cod. A02041C7170A7-1 黑/灰



cod. A02041C4648A7-1 蓝/白



cod. A02041C4552A7-1 灰/橙

A190 产品特征






- 把手尾端：闭口式
- 材料：热塑性复合橡胶材料
- 铁丝槽：2-3个
- 长度：右120mm/左123mm
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 法兰直径：60mm
- 手把胶外径：30mm
- 适用场景：越野



DS 产品特点

- 把手尾端：开口式/闭口式
- 材料：热塑性橡胶材料
- 适配手把直径/油门芯直径：22mm/26mm
- 适用场景：街道/踏板/复古



编号	长度	尾部设计	法兰直径	外径尺寸	适用场景
 6274.82.40.06-0	120mm	开口式	48mm	33mm	街道/踏板
 6272.82.40.06-0	120mm	闭口式	48mm	33mm	街道/踏板
 3721.82.40.06-0	120mm	开口式	47mm	32mm	街道/踏板
 3720.82.40.06-0	120mm	闭口式	47mm	32mm	街道/踏板
 1128.82.40.06-1	128mm	开口式	54mm	31.5mm	街道/踏板
 1124.82.40.06-1	128mm	闭口式	54mm	31.5mm	街道/踏板
 1129.82.40.06	115mm	开口式	54mm	31.5mm	街道/踏板
 1127.82.40.06	115mm	闭口式	54mm	31.5mm	街道/踏板
 5519.82.40.06-0	120mm	开口式	50mm	30/33mm	街道/踏板
 3205.82.40.06	120mm	闭口式	50mm	30/33mm	街道/踏板
 3394.82.54.06-1	120mm	闭口式	50mm	30/33mm	踏板
 1058.82.75.06-0	130mm	闭口式	47mm	33.5mm	复古
 3394.82.75.06-0	120mm	闭口式	50mm	30/33mm	复古



cob. 0068AA.9A.04-04



cob. 0060AA.9A.04-04

- 外壳材料：高科技聚合物
- 安装位置：左边，适配22mm手把
- 线束长度：550mm
- 接头：Molex莫仕9针公头连接器
- 功能：转向灯、喇叭、远光灯/近光灯开关、闪光警示灯
- 适用场景：通用



cob. 0676AA.9A.04-00

- 外壳材料：高科技聚合物
- 安装位置：左边，适配22mm手把
- 线束长度：1000mm
- 接头：不含接头
- 功能：转向灯、喇叭、远光灯/近光灯开关、闪光警示灯
- 适用场景：通用



cob. 0223AA.9A.04-02

- 外壳材料：高科技聚合物
- 安装位置：左边，适配22mm手把
- 线束长度：530mm
- 接头：Sumitomo 6针公头连接器和6针母头连接器
- 功能：转向灯、喇叭、远光灯/近光灯开关、闪光警示灯
- 场景：通用



0038AB.9A.04-02



0060AB.9A.04-00

- 外壳材料：高科技聚合物
- 安装位置：右把手，适配22mm手把
- 线束长度：590mm
- 接头：Molex莫仕9针公头连接器
- 功能：油门启动/关闭
- 适用场景：通用



0351AB.9A.04-00



0502AB.9A.04-00

- 外壳材料：高科技聚合物
- 安装位置：右把手，适配22mm手把
- 线束长度：1000mm
- 接头：不含接头
- 功能：油门启动/关闭
- 适用场景：通用



0406AB.9A.04-00



0416AB.9A.04-00



0417AB.9A.04-00



0418AB.9A.04-00



Domino电子油门操控装置——**RBW**（电子油门大扭油），这款产品专为专业赛车和高性能驾驶设计，适配车型即装即用。



与OE量产的控制装置相比，RBW由于精密度极高，可以有极低的摩擦阻力、超轻重量（198克）以及更高的强度，最大程度地减少了油门开的虚位而产生的误差，为车手提供更精准的油门控制。

RBW采用了黑色阳极氧化处理的优质铝合金（EN AW7075，CNC），特殊高科技聚合物制成的握柄，Domino多年的研究中特别开发的IP67级别HALL传感器，专用于赛车用途的特殊复位弹簧，以及与专用摩托车完全兼容的防水连接器。

适配车型

编号	车型
cob.4079.03.13-00	杜卡迪 Panigale/Streetfighter V4
cob.4142.03.13-00	雅马哈 R1 2020-
cob.4111.03.13-00	阿普利亚 RSV4 2018-

注：更换Domino RBW电子油门涉及原厂零件的拆卸，且该设备配有电气设备，因此建议由专业技师进行安装更换



Domino DQS (Domino Quick Shifter) 是机械+电子一体化系统，用于在高速或高转速时不使用离合器即可替换档位来进行换挡。DQS是用于实现完整的快速换挡系统的传感器。

与原厂电子快排相比

- ✓ HALL传感器带来的信号重复性和精度性提供了更快的换挡速度；
- ✓ 在降档时解决了原厂电子快排容易卡住无法换挡的问题；在转弯过程中降档也得到了极大的改善（自动准确补油）；
- ✓ 换挡时可平稳换挡同时避免后轮因发动机和轮圈速差造成后轮锁死；
- ✓ 改进弹簧优化换挡力；
- ✓ IP67级防护级别，可适应各种恶劣气候；
- ✓ 搭配DOMINO RBW电子油门可实现更加流畅的入弯降档操作。



适配车型

编号	车型
97.4081.13-00	杜卡迪 Panigale/Streetfighter V4
97.4087.13-00	杜卡迪 Panigale V2

注：更换Domino DQS电子快排涉及原厂零件的拆卸，且该设备配有电气设备，因此建议由专业技师进行安装更换



145g 超轻量 - 竞技级离合牛角总成
与专业的Moto2和Moto3团队合作开发



- 主体为铝合金锻造制成并进行黑色阳极氧化处理；
- 牛角的设计均遵循人体工程学，并为可折叠牛角；
- 通过计算流体动力学（CFD）优化形状，以最大程度地减少气流引起的阻力；
- PTFE（聚四氟乙烯）滑动轴承支持牛角无摩擦转动；
- 特别设计专门的支架，可将2D角度传感器固定到牛角上。

编号	规格
cod.4136.04-00	F26/26mm
cod.4137.04-00	F28/28mm
cod.4138.04-00	F30/30mm
cod.4139.04-00	F33/33mm

注：F33/30/28/26为拉杆力度，33最重，26最轻。



Domino中 - 港 - 澳独家总代理/技术支持中心

中国大陆：星志动力（北京）科技有限公司/BG赛车中心
联系电话：0756-3394909 邮箱：cn@bg-performance.com

中国香港/澳门：星际车业/BG赛车中心
联系电话：852-23108822 邮箱：misc@bg-performance.com

BG官方网站：www.bg-performance.com
Domino官方网站：www.domino-group.com



扫一扫
关注公众号，获取更多资讯！